

Памятка для педагогов

Профилактика сексуального насилия

Поведенческие индикаторы, свидетельствующие о возможном сексуальном насилии, у детей

наличие особенных сексуальных знаний ,не характерных для данного возраста;

ярко выраженные сексуальные игры;

голые люди в рисунках, рассказы типа «Ночью ко мне приходит чудовище, до меня дотрагивается»,«Я видел, как у дяди лилось молоко» и т.д.;

спонтанные, неожиданные сексуальные выражения отношений или поведения;

чрезмерная стимуляция гениталий;

имитация полового акта с другими детьми;

сексуальный интерес к животным;

сексуализированные поцелуи;

поиск сексуального контекста в обычных бытовых ситуациях (сексуально озабоченные дети);

навязчивое сексуальное поведение (хватание за грудь, гениталии; раздевание);

спутанные представления о физических границах (чрезмерное дистанцирование от близких людей, привязанность к незнакомым);

неожиданная перемена чувств к близким людям («я ненавижу дядю Васю!»)

нарушения сна (кошмары,бессонница), вызванные неожиданным испугом;

чрезмерная боязливость, различные проявления страха:

навязчивый страх перед какими-то людьми (боится мужчин);

страх оставаться одному, посещать кружок;

страх возвращаться домой;

страх перед реальными или воображаемыми объектами или людьми (чудовища, маски);

факты, свидетельствующие о том, что между ребенком и каким-то человеком существуют необычные скрытые отношения, которые могут сопровождаться назначением встречи, заманиванием, подарками;

Саморазрушающее поведение:

- злоупотребление алкоголем, психоактивными, токсическими веществами;
- проституция, беспорядочные половые связи;
- самоповреждения;
- угроза суицида, суицидальные попытки;
- потребность в самонаказании;
- отказ от еды;

- побег из дома;

Ярко выраженные перемены в поведении:

- протест, агрессия, трудности во взаимоотношениях с другими детьми, или наоборот:
- покорливость, пассивность;
- ассоциальное поведение;
- навязчивая ложь;
- спутанные представления о себе;
- диссоциация;
- недоверие ко взрослым, похожим на насильника;
- навязчивая личная гигиена:
- чрезмерная личная гигиена либо регресс гигиенических навыков;
- нарушение обучения (может проявляться отсрочено в более поздний период);
- регресс до инфантильного поведения (энурез, сосание пальца, сильный беспрестанный плач, несвязанный с какими-либо событиями);
- псевдовзрослое поведение;
- нарушение привязанности (холодность, чрезмерная привязанность);
- нарушение в эмоциональной сфере:
 - частые проявления немотивированного раздражения;
- хроническая депрессия;
- тревожность, фобии;
- неряшливость (мешковатая одежда, одежда не по сезону (больше одежды); уход в мечты;
- подчеркивание своего чрезмерного места в семье: «Мой отец называет меня любимой дочкой. Могу получить от него все, что захочу»;

Физические признаки, свидетельствующие о возможном сексуальном насилии:

- беременность;
- ИППП;
- вагинальные инфекции;
- телесные повреждения;
- разорванное белье, кровавые пятна;
- боль, зуд половых органов, горла;
- трудности с глотанием, боль во время мочеиспускания и дефекации;
- повторяющиеся физические недомогания без видимых соматических причин (частые боли живота, постоянные боли горла, тошнота);
- расстройства питания: отказ от приема пищи или наоборот постоянное жевание;

Сообщения о насилии могут быть:

- прямые (взрослым, учителям);

- не прямые (друзьям, с надеждой, что о никому-нибудь скажут);
- завуалированные «Я знаю одного человека, который...»